

MUISTIO

Ensimmäinen, kansainvälinen berninpaimenkoiratuomareiden tapaaminen

Aika: 28.8.2015 klo 11-19.00

Paikka: Hotel and Conference Center Rantasipi Airport, Helsinki, Finland

Osallistujat:

<u>Nimi</u>	<u>Maa</u>
Satu Ylä-Mononen	Suomi
Matti Tuominen	Suomi
Johan Juslin	Suomi
Hans Lehtinen	Suomi
Soile Bister	Suomi
Hannele Jokisilta	Suomi
Anita Al-Bachy	Suomi
Marjo Järventölä	Suomi
Harri Lehtonen	Suomi
Paula Heikkinen-Lehtonen	Suomi
Kimmo Mustonen	Suomi
Sanna Vakkilainen	Suomi
Elena Ruskovaara	Suomi
Juha Putkonen	Suomi
Eeva Rautala	Suomi
Tuire Okkola	Suomi
Maija Mäkinen	Suomi
Kirsi Tevalin	Suomi
Hilkka Salohalla	Suomi
Taina Nygård	Suomi
Harry Tast	Suomi
Jens Ramsing	Tanska
Lisbet Ramsing	Tanska
Gerner Sørensen	Tanska
Uschi Eisner	Itävalta
Norbert Bachman	Saksa
Christian Schmid	Saksa
Heike Schraven	Saksa
Maija Heinilä	Norja
Elin Normannseth	Norja
Rali Suits (tuomarikokelas)	Viro
Regula Bürgi	Sveitsi
Andrea Maret (tuomarikokelas)	Sveitsi
Anikó Istvánné Juhász	Unkari
Nikolett Szekeres (tuomarikokelas)	Unkari
Stephen Green	Englanti
Jeanette Green	Englanti
Helen Davenport-Willis	Englanti
Gabriela Veiga	Portugali
Maria Amélia Taborda	Portugali
Svante Frisk	Ruotsi
Benjamin Donald Roland Taylor	Australia

1. TAPAAMISEN TAUSTA JA TARKOITUS

Suomen Sveitsinpaimenkoirat – Finlands Sennenhundar ry täytti 2015 50 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi yhdistys päätti järjestää erikoisnäyttelyn lisäksi kansainvälisen terveystsymposiumin ja IWG:n kokouksen Helsingissä. Tästä heräsi ajatus järjestää samassa yhteydessä kansainvälinen berninpaimenkoiratuomareiden tapaaminen. Vastaavaa tapaamista ei ole koskaan ennen järjestetty ja se sai kovasti kannatusta bernituomareilta ja sille nähtiin tarvetta. Rotu on muuttunut vuosien varrella, samoin ongelmat joihin tuomarit kehässä arvostellessaan törmäävät. Tuomareiden berninpaimenkoirien arvosteluissa on kovasti eroja ja tämä hämmentää näyttelleasettajia. Sama koira saattaa saada muutaman kuukauden sisällä palkintosijoja hylätystä vara-sertiin. Toisaalta taas on näyttelyitä, joissa tuomarin mielestä kaikki koirat ovat valionarvoisia ja ne kaikki palkitaan erinomaisella ja SA:lla.

Tämän tapaamisen tarkoituksena edellän mainituista asioista johtuen, oli keskustella berninpaimenkoirien ulkomuodon ongelmista ja arvosteluperiaatteista. Tilaisuuteen lähetettiin kutsut kaikkiin berninpaimenkoirayhdistyksiin ja tilaisuutta mainostettiin ulkomuototuomareiden kansainvälisellä Facebook-palstalla. Tilaisuudelle perustettiin omat Facebook-sivut. Tilaisuuden osanotto oli rajattu ulkomuototuomareihin.

Ennen tilaisuutta tuomareiden Facebook-sivuilla pyydettiin kaikkia tuomareita listaamaan 5 tärkeintä ongelmaa/epäkohtaa berninpaimenkoirissa tämä päivänä. Vastauksia saatiin yli 30 tuomarilta. Vastaukset analysoitiin ja niistä valittiin tapaamisessa käsiteltäväksi viisi rodun suurinta ongelmakohtaa. Ne olivat mittasuhteet, päät ja hampaat ja purennat, etuosat, hännät ja turkit. Näiden lisäksi käsiteltiin takakulmauksia, liikkeitä, luonnetta, kokoa ja värejä ja värimerkkejä. Kaikki kohdat käsiteltiin FCI:n berninpaimenkoirien englanninkieliseen rotumääritelmään verraten. Viimeisin rotumääritelmän versio on vuodelta 2003 ja sen muutoksista vastaa rodun kotimaa Sveitsi.

Tilaisuuteen ilmoittautui 55 tuomaria 15 eri maasta. Tilaisuuteen osallistui 43 tuomaria 13 eri maasta ja näistä suurin osa oli kasvattajatuomareita. Tilaisuuden puheenjohtajina toimivat Satu Ylä-Mononen ja Matti Tuominen ja sihteerinä Anna Mäkinen Suomesta. Tilaisuudessa keskusteltiin vilkkaasti kaikista ongelmakohtista ja pyrittiin löytämään yhtenäisiä arvostelukäytäntöjä. Tähän muistioon kursivoituna ja lainausmerkeillä merkityt kohdat ovat suoria poimintoja FCI:n rotumääritelmästä (=RM).

2. Tilaisuuden avaus ja esittelyt

Satu Ylä-Mononen Suomesta avasi tilaisuuden ja kertoi lyhyesti tilaisuuden tarkoituksesta ja tavoitteista ja toivotti runsaan osallistujamäärän lämpimästi tervetulleeksi Suomeen. Osallistujat esiteltiin lyhyesti.

3. Ulkomuototuomarikoulutus Suomessa – Terveiset Suomen Kennelliitosta

Ulkomuototuomari ja Suomen Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan jäsen Tri Elena Ruskovaara Suomesta toi Suomen kennelliiton tervehdyksen ja kertoi lyhyesti ulkomuototuomarikoulutuksesta Suomessa. Suomessa kaikkien koirien näyttelytulokset kirjataan lähes reaaliaikaisesti kaikille avoimeen Koiranetjalostustietojärjestelmään ja näyttelytulokset ovat sieltä nähtävissä sekä koirittain että tuomareittain.

4. Sveitsinpaimenkoirat – muinainen historia

Uschi Eisner Itävallasta kertoi lyhyesti sveitsinpaimenkoirien historiasta kertoen appenzellinpaimenkoirista, entlebuchinpaimenkoirista, isosveitsinpaimenkoirista ja berninpaimenkoirista. On tärkeää tietää mistä rodut pohjautuvat ja miltä ne ovat näyttäneet vuosisadan alussa ymmärtääkseen nykypäivän koiria.

5. Berninpaimenkoirien varhaishistoria – miten rotu on kehittynyt nykypäivään

Jens Utke Ramsing Tanskasta kävi kuvien avulla läpi berninpaimenkoirien historiaa vuodesta 1902 alkaen. Matadorijalostus on leimannut bernijalostusta kautta aikain ja liikaa käytetyt urokset ovat antaneet rotuun myös negatiivisia asioita. Jo vuosisadan alussa berneillä on ollut ongelmia esimerkiksi kippurien häntien, epilepsian ja luonteiden kanssa. Rodun ongelmat tulevat useiden sukupolvien takaa ja nykypäivän kasvattajien ja tuomareiden tulee tunnistaa ongelmat ja taistella edelleenkin niitä vastaan, jotta ne eivät pääse yleistymään liikaa. Myös hyviä asioita on tapahtunut, rakenteet ovat parantuneet ja rotu ei ole muuttunut liiaksi alkuperäisestä muodostaan ja käyttötarkoituksestaan.

6. FCI ROTUMÄÄRITELMÄ – YLEISIMMÄT NÄYTTELYKEHISSÄ TAVATUT VIRHEET BERNINPAIMENKOIRISSA VUONNA 2015

Tuomareita pyydettiin ennen tilaisuutta listaamaan 5 tärkeintä ongelmaa/epäkohtaa berninpaimenkoirissa tämä päivänä. Vastauksia saatiin yli 30 tuomarilta. Vastaukset luokiteltiin ja vastauksista poimittiin käsiteltäväksi viisi rodun suurinta ongelmakohtaa tänä päivänä. Viisi suurinta ongelmakohtaa olivat mittasuhteet, päät ja hampaat ja purennat, etuosat, hännät ja turkit. Näiden lisäksi käsiteltiin takakulmauksia, liikkeitä, luonnetta, kokoa ja värejä ja värimerkkejä. On tärkeää tunnistaa rodun ongelmat, jotta niihin voidaan puuttua ajoissa ja estää ongelmien leviäminen ja rodun ja rotutyypin muuttuminen virheelliseen suuntaan. Berninpaimenkoira on aito mautilojen vahti- ja vetokoira ja tällaisena se halutaan säilyttää.

6.1 YLEISVAIKUTELMA

RM: "Pitkäkarvainen, kolmivärinen, keskikokoa suurempi, voimakas ja liikkuvainen käyttökoira, joka on vahvaraajainen, sopusuhtainen ja tasapainoinen."

JOHTOPÄÄTÖS:

Rotu halutaan säilyttää nyt ja aina alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa sopivana. Kyseessä on edelleenkin todellinen mautilojen koira, jonka tulee kyetä tehtävänsä johon sen alkuun on luotu; mautilojen veto- ja käyttökoiraksi.

6.2 MITTASUHTEET

RM: "Säkäkorkeuden suhde olkanivelestä istuinluun kärkeen mitattuun rungon pituuteen on noin 9 : 10; mieluummin tanakka kuin pitkä. Ihanteellinen säkäkorkeuden suhde rinnan syvyyteen on 2 : 1."

VIRHEET: -

HYLKÄÄVÄT VIRHEET: -

RODUN ONGELMAT MITTASUHTEISSA:

Monella koiralla mittasuhteet ovat virheelliset. Suurimmat ongelmat ovat pituuden ja korkeuden suhteessa, koirat ovat liian pitkiä rungoiltaan (liian pitkä lanneosa) ja/tai liian lyhyitä raajoiltaan.

Berninpaimenkoiran oikea rotutyypin rakentuu oikeista mittasuhteista. Tuomareiden tulee varmistaa oikeat mittasuhteet käsiään käyttäen ja tunnustellen rinnan syvyyttä jne. Narttu saattaa olla mittasuhteiltaan hieman pidempi kuin uros.

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Oikeisiin mittasuhteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Mittasuhteet tulee aina mainita arvostelussa ja kasvattajia tulee informoida virheellisistä mittasuhteista. Virheellisten mittasuhteiden tulee alentaa koiran palkintosijaa.

6.3 PÄÄ

RM: "Voimakas ja kooltaan sopusoinnussa yleisvaikutelmaan nähden, ei liian raskas.

KALLO-OSA: Sivusta ja edestä katsottuna hieman kaareva. Otsauurre on vähäinen.

OTSAPENGER: Selvä, ei kuitenkaan liikaa korostunut.

KIRSU: Musta.

KUONO-OSA: Voimakas ja keskipitkä, kuononselkä on suora.

HUULET: Tiiviit ja mustat.

SILMÄT: Tummanruskeat ja mantelinmuotoiset, eivät liian syvällä sijaitsevat eivätkä ulkonevat. Silmäluomet ovat tiiviit, löysyys on virhe.

KORVAT: Riippuvat, keskikokoiset, ylös kiinnittyneet, kolmionmuotoiset ja kärjestään hieman pyörityneet. Lepotilassa korvat riippuvat litteinä, tarkkaavaisen koiran korvien tyven takaosa kohoo ja etureuna pysyy päänmyötäisenä.

VIRHEET: -

HYLKÄÄVÄT VIRHEET :

- halkinainen kirsu
- toinen tai molemmat silmät siniset (herasilmä)
- sisään tai ulos kiertyneet silmäluomet (entropium tai ektropium)"

RODUN SUURIMMAT ONGELMAT PÄÄSSÄ:

Nykyään on hyvin vaikeaa löytää hyviä päitä ja ilmeitä. On tarpeen kerätä koulutusmateriaalia hyvistä, rotutyypillistä päistä ja kouluttaa sekä tuomareita että kasvattajia huomaamaan pään virheet. Kasvattajien tulisi kiinnittää erityistä huomiota kasvatustyössään rotutyypilliseen päähän ja ilmeeseen. Rotutyypillinen pää muodostuu oikeasta kallon ja kuonon mittasuhteesta, oikea-asentoisista, oikean muotoisista ja oikean värisistä silmistä, oikein kiinnittyneistä korvista ja rotutyypillisestä otsapenkereestä.

Yleisimmät virheet:

- Pään malli!
 - Vaalean silmät
 - Pyöreät silmät
 - Löysät huulet
 - Matala korvien kiinnitys
- > Ystävällinen, miellyttävä ilme on hävinnyt!

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Mikäli koiralla on kaksi yllämainittua virhettä päässä, lasketaan palkintosijaa yhdellä palkintosijalla. Mikäli virheitä on useampi, laskee palkintosija kaksi palkintosijaa jne. Mikäli päästä löytyy useita virheitä, ei palkintosija saisi olla "Hyvä"-palkintosijaa korkeampi.

6.4 PURENTA JA HAMPAAT

RM: " Täysihampainen ja voimakas leikkaava purenta (M3- hampaita ei oteta huomioon).

Tasapurenta sallitaan

VIRHEET:

Epäsäännölliset etuhampaat, edellyttäen että purenta on oikea - muun hampaan kuin kahden P1 hampaan (1. välihampaan) puuttuminen, M 3 hampaat jätetään huomioimatta

HYLKÄÄVÄT VIRHEET :

- ylä-, ala- tai ristipurenta "

RODUN SUURIMMAT ONGELMAT PURENNOISSA JA HAMPAISSA:

Epäsäännölliset purennat ja hammaspuutokset. Rotumääritelmä sallii nykyään rodulle saksipurennan lisäksi myös tasapurennan, keskusteltiin onko tämä muutos ollut tarpeellinen.

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Hammaspuutokset ja purennat tulee aina kirjata arvosteluun ja tarvittaessa ne alentavat myös koiran palkintosijaan. Rotumääritelmän mukaisesti kahden PM1 tai M3 hampaan puutokset jätetään huomioimatta.

6.5 ETUOSA: ETUKULMAUKSET, ETURINTA JA RINTAKEHÄ

RM: " RINTAKEHÄ: Leveä ja syvä, kyynärpäihin ulottuva, mahdollisimman pitkä ja poikkileikkaukseltaan leveä soikio. Eturinta on selvästi erottuva.

ETURAAJAT YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat edestä katsottuna suorat, yhdensuuntaiset ja melko leveäasentoiset.

LAVAT: Vahvat, pitkät, viistot, kiinteät, ja lihaksikkaat; lavan ja olkavarren välinen kulmaus ei ole liian tylppä.

OLKAVARRET: Pitkät ja viistot.

KYYNÄRPÄÄT: Tiiviisti rungonmyötäiset, eivät sisään- eivätkä ulospäin kiertyneet.

KYYNÄRVARRET: Vahvat ja suorat.

VÄLIKÄMMENET: Sivulta katsottuna lähes pystysuorat ja kiinteät, edestä katsottuna kyynärvarren suora jatke.

VIRHEET: Kevyt luusto

HYLKÄÄVÄT VIRHEET : - "

RODUN SUURIMMAT ONGELMAT ETUOSISSA:

- Eturinnan puute (leveys ja syvyys)
- Etukulmauksien puute ->
 - suorat lavat ja lyhyet ja pystyt olkavarret



- Lyhyt kaula
- Heikot etuliikkeet

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Rodun suurimmat ongelmat tänä päivänä ovat etuosissa. Sekä kasvattajien että tuomareiden tulee tuntea etuosan rakenne havaitakseen siinä olevat virheet. Tässä tarvitaan lisää koulutusta. On tärkeää käydä etuosan rakenne läpi käsin, jotta oikea etuosan rakenne saadaan selville. Rotulehtiin toivotaan kirjoitettavan artikkeleita etuosan rakenteesta ja täten lisätä tietämystä niissä olevista ongelmista. Puutteelliset etuosan kulmaukset tai liian kapea tai puutteellinen eturinta alentavat palkintosijaa. On tärkeää, että koiran etu- ja takaosan kulmaukset ovat tasapainossa. Koiran ylälinja ei saa laskea puutteellisten etuosan kulmauksien takia. Myös kulmauksien epätasapainon tulee vaikuttaa koiran palkintosijaan.

6.6. HÄNTÄ

RM: "Tuuheaa ja vähintään kintereisiin ulottuva. Koiran ollessa rauhallinen häntä riippuu, liikkeessä se on selkälinjan tasolla tai hieman sen yläpuolella.

VIRHEET: -

HYLKÄÄVÄT VIRHEET: rullautunut häntä, koukkuhäntä"

RODUN SUURIMMAT ONGELMAT HÄNNISSÄ:

- hännän kiinnitys virheellinen
- korkea hännänkanto -> rullautuvat hännät
- lyhyet, voimakkaasti laskevat lantiot
- "Kuolleet hännät / vesihännät" ja "epänormaali häntä" (häntä joka roikkuu veltona jalkojen välissä ja joka ei nouse sieltä edes liikkeessä)

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Edelleenkin häntäongelmia vähätellään arvosteluissa ja siihen tulisi tuomareiden kiinnittää enemmän huomiota ja mainita aina hännän asento arvosteluissa.

Korkeista/pystyistä hännistä ja rullautuvista hännistä tulee rankaista palkintosijaa alentamalla. Samoin epänormaaleista hännistä tulee rankaista palkintosijaa alentamalla.

Täysin kippurahäntäinen berninpaimenkoira (häntä kuten appenzellinpaimenkoiran häntä) pitää palkita rotumääritelmän mukaisesti palkintosijalla "hylätty".

Ideaali berninpaimenkoiran häntä on selkälinjan jatkeena heiluen iloisesti puolelta toiselle ilmentäen berninpaimenkoiran vapautunutta, iloisen ystävällistä luonnetta.



6.7. KARVAPEITE

RM: "KARVA: Pitkää ja kiiltävää, suoraa tai hieman laineikasta.

VÄRI : Syvän musta perusväri, jossa täyteläisen punaruskeat merkit poskissa, silmien yläpuolella, kaikissa raajoissa ja rinnassa sekä valkoiset merkit seuraavasti: - puhtaan valkoinen symmetrinen väritys päässä: läsi leviää kuonon molemmin puolin kirsua kohti, sen ei tulisi ulottua silmien yläpuolella oleviin merkkeihin, valkoisen kuonoväriytyksen ei tulisi ulottua yli suupielien - valkoinen, kohtalaisen leveä yhtenäinen värimerkki leuan alta rintaan - toivottavia ovat valkoiset kypälät ja hännänpää - sallittuja ovat pieni valkoinen niskaläiskä ja hieman valkoista peräaukon ympärillä.

VIRHEET:

selvästi kihartuva karva - virheet värimerkeissä ja värityksessä

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:

lyhyt tai karkea karva

puutteellinen kolmivärisyys

muu kuin musta perusväri."

RODUN SUURIMMAT ONGELMAT TURKEISSA:

- Lyhyet turkit
- TURKKIEN SAKSIMINEN!
- TRIMMAAMINEN!

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Ongelmana ovat nykyään lyhyet turkit ja aina ei tiedetä johtuuko se trimmauksesta vai siitä, että koiran turkin on muutenkin lyhyt. Molemmat ovat palkintosijaa alentavia tekijöitä.

Berninpaimenkoira turkin tulee olla luonnollinen ja varsinkin uroksella tulee olla pitkät rintakarvat (minimi 5 cm). Berninpaimenkoira turkkia ei tule leikellä, tämä rotu ei ole trimmattava rotu. Vain korvat ja tassut on hyväksyttävää siistiä.

Turkkien liiallisesta trimmauksesta tulee aina mainita ja kirjata se arvosteluun ja tarvittaessa laskea palkintosijaa huomattavastikin. Jatkossa liiallisesta trimmauksesta voidaan jopa antaa palkintosija "ei voida arvostella" ja turkkien trimmaukseen kiinnitetään arvostelussa erityistä huomiota. Rodun ei haluta kehittävänsä tähän suuntaan.

6.8. TAKAKULMAUKSET

RM: "YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, eivät liian lähellä toisiaan.

REIDET: Pitkät, leveät, voimakkaat ja lihaksikkaat.

POLVET: Kohtalaisesti kulmautuneet.

SÄÄRET: Pitkät ja selvästi viistot.



KINTEREET: Voimakkaat ja hyvin kulmautuneet.

VÄLIJALAT: Lähes pystysuorat. Kannukset tulee poistaa (lukuun ottamatta maita, joissa kannusten poistoleikkaus on laissa kielletty).

KÄPÄLÄT: Hieman vähemmän kaareutuneet kuin etukäpälät, eivät sisään- eivätkä ulospäin kääntyneet.

VIRHEET:

Kevyt luusto

HYLKÄÄVÄT VIRHEET : - "

RODUN SUURIMMAT ONGELMAT TAKAKULMAUKSISSA:

Etu- ja takakulmaukset eivät ole tasapainossa

- > ylikulmautuneet takaraajat, niukat kulmaukset eturaajoissa

-> laskeva ylälinja

Ongelmia kintereissä -> pitkiä, heikkoja

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Kulmauksien tasapainoon tulee kiinnittää erityistä huomiota.

6.9. LIIKKEET

RM: "Kaikissa askellajeissa maatavoittavat ja tasapainoiset. Pitkä, vapaa askel ja hyvä takaraajan työntö. Ravissa liikkeet ovat edestä ja takaa katsottuna suoralinjaiset.

VIRHEET: -

HYLKÄÄVÄT VIRHEET : - "

RODUN SUURIMMAT ONGELMAT LIIKKEISSÄ:

Huonojen etuliikkeiden lisäksi ongelmana ahtaat, ulkokierteiset takaliikkeet. Koirat ovat huonossa lihaskunnossa.

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Berninpaimenkoiran tulee liikkua yhdensuuntaisesti sekä edestä, että takaa. Ahtaat tai ulkokierteiset takaliikkeet alentavat palkintosijaa.

6.10 KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE

RM: "Varma, tarkkaavainen, valpas ja peloton jokapäiväisissä tilanteissa. Hyväntahtoinen ja uskollinen tuttujen ihmisten seurassa, itsevarma ja ystävällinen vieraita kohtaan.

Temperamentiltaan kohtuullinen, helppo kouluttaa.

VIRHEET:

Epävarma käytös



HYLKÄÄVÄT VIRHEET :

aggressiivisuus, hermostuneisuus ja selvä arkuus

Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet ovat hylkääviä virheitä.”

RODUN SUURIMMAT ONGELMAT LUONTEISSA JA KÄYTTÄYTYMISESSÄ:

Luonteet ovat parantuneet viimeisen 20 v aikana. Arkoja koiria on vähemmän.

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Luonteiden arvostelussa noudatetaan rotumääritelmää. Selvästi hermostunut tai arka koira palkitaan palkintosijalla ”hylätty”.

6.10. KOKO

RM: ”SÄKÄKORKEUS: Urokset 64 - 70 cm, ihanne 66 - 68 cm, nartut 58 - 66 cm, ihanne 60 - 63 cm.”

RODUN SUURIMMAT ONGELMAT KOOSSA:

Koossa ei tällä hetkellä ole juurikaan ongelmia.

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Koon arvostelussa noudatetaan rotumääritelmää.

6.12. VÄRIT JA VÄRIMERKIT

RM: ”Syvän musta perusväri, jossa täyteläisen punaruskeat merkit poskissa, silmien yläpuolella, kaikissa raajoissa ja rinnassa sekä valkoiset merkit seuraavasti: - puhtaan valkoinen symmetrinen väritys päässä: läsi leviää kuonon molemmin puolin kirsua kohti, sen ei tulisi ulottua silmien yläpuolella oleviin merkkeihin, valkoisen kuonoväriytyksen ei tulisi ulottua yli suupielen - valkoinen, kohtalaisen leveä yhtenäinen värimerkki leuan alta rintaan - toivottavia ovat valkoiset käpälät ja hännänpää - sallittuja ovat pieni valkoinen niskaläiskä ja hieman valkoista peräaukon ympärillä.

VIRHEET:

Puutteellinen valkoinen väritys päässä - liian leveä läsi ja/tai valkoinen väri kuonossa ylittää selvästi suupielen.

Valkoinen kaulus - suuri valkoinen niskaläikkä (läpimitta yli 6 cm)

Liikaa valkoista peräaukon ympärillä (läpimitta yli 6 cm)

Eturaajan valkoinen väri ylittää selvästi välikämmenen keskikohdan (saapas)

Häiritsevän epäsymmetriset merkit päässä ja/tai rinnassa

Mustia läikkiä tai juovia rinnan valkoisessa värissä

Epäpuhdas valkoinen (seassa voimakkaita pigmenttiläikkiä)

Ruskea tai punainen vivahde mustassa perusvärissä.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET :

*Puutteellinen kolmivärisyys
Muu kuin musta perusväri.”*

RODUN SUURIMMAT ONGELMAT VÄREISSÄ JA VÄRIMERKEISSÄ

Näyttelyissä ei juurikaan tapaa värvirheellisiä yksilöitä eikä värityksessä ole ongelmia.

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Värityksen arvostelu on vähäisin asia berninpaimenkoirien arvostelussa ja sille ei saa antaa liiaksi painoarvoa ja muiden asioiden tulee ensisijaisesti määrittää koiran palkintosija. Esimerkiksi valkoisen puuttuminen tassuista tai hännänpäästä on sallittua eikä sen tule laskea palkintosijaa.

7. YHTEENVETO:

Puheenjohtajat kiittivät aktiivisesta ja innostuneesta keskustelusta. Keskustelun toivotaan jatkuvat myös tulevaisuudessa yhtä hyvähenkisenä ja vilkkaana. Tapaamisen tarkoituksena ei ollut muuttaa rotumääritelmää, vaan syventää rotumääritelmän tulkintaa ja löytää yhtenäisiä linjoja berninpaimenkoirien arvosteluihin. Lisäksi oli tarpeen osittaa tämän päivän ongelmakohtia, joihin pitää arvosteluissa erityisesti kiinnittää huomiota.

Keskusteluissa kävi ilmi, että berninpaimenkoirien ongelmat ovat maailmanlaajuisia ja tapaamiseen osallistuneet tuomarit ovat niistä täysin yksimielisiä. Kaikki tehdyt johtopäätökset syntyivät yksimielisesti ja hyvässä hengessä. Keskustelussa rodun suurimmiksi ongelmakohdiksi nostettiin mittasuhteet, päät (sis. hampaat ja purennat), etuosat, hännät ja turkit ja niiden vääränlainen kunnostaminen. Näihin asioihin tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota arvostelussa. Myös kasvattajille tulee viestittää rodun nykytilan ongelmat, jotta he voivat kasvatustyössään kiinnittää niihin erityistä huomiota.

Tuomaritapaamiselle toivottiin tulevaisuudessa jatkoa ja seuraava tapaaminen ehdotettiin pidettäväksi esim. 4 vuoden päästä kansainvälisen terveystymposiumin yhteydessä.

Kangasalla 12.9.2015,

Satu Ylä-Mononen
Satu Ylä-Mononen

Matti Tuominen
Matti Tuominen